

## Hausspeicher zur Gartenbewässerung



- Die Hausspeicher sind aus hochwertigem UV-beständigem PE-Material gefertigt und lichtundurchlässig.
- Tankgrößen: 750, 1.100, 1.500 und 2.000 Liter.
- Lieferung bundesweit.
- Vielfältiges Zubehör zur Regenwassernutzung erhältlich.
- Optional: Montage durch unsere Kundendienstmonteure in Ostwestfalen-Lippe.



Basis-Speicher mit  
Zulauf DN 50 mit  
Zulaufberuhigung

Überlauf mit  
integriertem Siphon mit  
Kleintiersperre


Erweiterungs-  
Hausspeicher nur mit  
oberen Schraubstutzen  
und unterem  
Flanschanschluss

Verbindung der Tanks  
mit Anschlusszubehör

Hauswasserwerk und  
weiteres Zubehör  
optional erhältlich

Tankschutz | Tankreinigung | Tankdemontagen | Tankstilllegungen | Tank-Regenwasser-Innenhüllen  
Neue Tankanlagen | Vorbereitung zur TÜV-Abnahme + Instandsetzungen | Regenwasserspeicher

## Hausspeicher zur Gartenbewässerung



- 1 Basis-Hausspeicher
- 2 Erweiterungs-Hausspeicher
- 3 Anschlusszubehör für Basis-Hausspeicher
- 4 Anschlusszubehör für Erweiterungs-Hausspeicher
- 5 mechanische Füllstandsanzeige
- 6 Zulauf
- 7 Überlauf

### Hausspeicher

Die Hausspeicher sind aus hochwertigem UV-beständigem PE-Material gefertigt. Sie sind lichtundurchlässig grün eingefärbt, sodass ein Algenwachstum im Behälter verhindert wird. Die Behältergrößen 1.100 Liter bis 2.000 Liter sind mit verzinkten Stahlbandagen versehen, um eine maximale Standsicherheit zu gewährleisten. Der Behälter 750 Liter besitzt eine Revisionsöffnung Ø 150 mm und die Behälter 1.100 Liter bis 2.000 Liter eine Revisionsöffnung Ø 400 mm.

### Basis-Hausspeicher

Alle Basis-Hausspeicher sind mit einem Zulauf DN 50 mit Zulaufberuhigung an einem oberen Schraubstutzen versehen. Der Überlauf mit integriertem Siphon mit Kleintiersperre ist seitlich vorgesehen. Der Überlauf kann variabel links oder rechts am Behälter angebracht werden. Dazu muss nur der Siphon gedreht werden. Die oberen Schraubstutzen sind alle mit einem 2" Innengewinde versehen. Alle Behälter sind mit einem unteren Flanschanschluss ausgerüstet.

### Erweiterungs-Hausspeicher

Die Erweiterungs-Hausspeicher sind nur mit oberen Schraubstutzen und unterem Flanschanschluss versehen.

### Verbindung der Behälter

Die Verbindung der Tanks kann mit dem Anschlusszubehör erfolgen. Der sich dabei ergebende Abstand zwischen den Behältern beträgt 60 mm. Die Verbindung ist ebenfalls mit den Uni-Flanschanschlusswinkeln bzw. T-Stücken möglich.

## Hausspeicher zur Gartenbewässerung

Regenwasser-Hausspeicher				
Ausführung	Maße Behälter [mm] L x B x H	Revisionsöffnung [Ø mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
Basis 750 Liter	730 x 730 x 1.660	150	25	HBA750
Erweiterung 750 Liter	730 x 730 x 1.660	150	25	HEW750
Basis 1.100 Liter	1.450 x x720 x 1.375	400	53	HBA1100
Erweiterung 1.100 Liter	1.450 x x720 x 1.375	400	53	HEW1100
Basis 1.500 Liter	1.520 x 720 x 1.605	400	80	HBA1500
Erweiterung 1.500 Liter	1.520 x 720 x 1.605	400	80	HEW1500
Basis 2.000 Liter	2.050 x 720 x 1.640	400	120	HBA2000
Erweiterung 2.000 Liter	2.050 x 720 x 1.640	400	120	HEW2000